



## MÉLANGEUR DE PEINTURE ROTOGEN | 1000

« L'assistant polyvalent  
des ateliers de peinture  
automobile »

Mélangez automatiquement  
et à la perfection les peintures  
automobiles, en toute simplicité

| Peintures de retouche automobile

| Utilisation prévue dans les ateliers de  
peinture automobile

| Faibles volumes de mélange



Également disponible dans la version pour une utilisation dans des atmosphères explosives\*

\*uniquement au sein de l'UE

### Économique

Faites des économies grâce à un fonctionnement autonome et à des temps de mélange réduits.

### Fiabilité du processus

Excellente fiabilité du processus et qualité de mélange homogène, le mélange manuel n'est plus nécessaire !

### Manipulation facile

Manipulation facile et rapide grâce au concept Plug & Play pour les systèmes conventionnels de godet de pistolet pulvérisateur.

MADE IN

GERMANY

 **Collomix**  
.colorTEC

## Caractéristiques

- Pour des volumes de mélange compris entre 50 ml et 1,0 l
- Aucun nettoyage nécessaire après le mélange
- Empêche les variations de couleur
- Aucune séparation ni aucun flottement des pigments à la surface
- Vaste gamme d'adaptateurs disponibles pour les récipients spéciaux ou hors spécifications

### La norme dans l'atelier de carrosserie

- Homogénéisation efficace et rapide de nombreux autres matériaux dans de petits récipients ou des bouteilles
- Aussi pour apprêts, vernis incolore et solvants

MÉLANGEUR  
DE PEINTURE

ROTOGEN  
1000

## Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Poids du mélange	Jusqu'à 2 kg (max. 1 l)
Capacité de mélange	50 - 1 000 ml
Diamètre de récipient max.	110 mm
Types de récipients	rond / oval / métallique / plastique
Plusieurs récipients simultanément	oui (avec adaptateur)
Récipients standard	SATA PRS 600 ml et 900 ml SATA RPS Mini 3M PPS 700 ml et 900 ml 3M PPS Midi
Autres récipients	vaste gamme d'adaptateurs disponible
PERFORMANCES	
Puissance	230 V/50 Hz (en option 110 V/60 Hz)
Puissance nominale	60 VA
Vitesse	320 tr/min
Viscosité max. recommandée	~ 200 Pa s
MANIPULATION	
Temps de mélange	variables
Sécurité	Fonction d'arrêt automatique
EXPÉDITION / INSTALLATION	
Dimensions de la machine (l x p x h)	270 x 321 x 322 mm
Poids de la machine	14,5 kg
Dimensions de l'emballage (l x p x h)	350 x 390 x 370 mm
Poids de l'emballage	15,5 kg
ENTRETIEN	
Courroie d'entraînement	aucune maintenance nécessaire



## Mélangeur de peinture et accessoires



ROTOGEN   1000		STANDARD
N° réf.	Description	
	34452	<b>ROTOGEN 1000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec élément de fixation « blue » (réf. 72225)</li> </ul>

ROTOGEN   1000		EX-PROOF
N° réf.	Description	
	34454	<b>ROTOGEN 1000 Ex-Schutz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec élément de fixation « blue » (réf. 72225)</li> <li>uniquement en combinaison avec des adaptateurs de protection EX</li> <li>disponible uniquement dans l'UE</li> </ul>

ACCESSOIRES		STANDARD
N° réf.	Description	
	62997	Adaptateur « Easy Click » noir <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet 3M PPS 700 ml et 900 ml</li> </ul>
	63055	Adaptateur « Easy Click » vert <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet 3M type V 400 ml et 700 ml</li> </ul>
	62996	Adaptateur « Easy Click » blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet SATA RPS 600 ml et 900 ml</li> </ul>
	63033	Adaptateur « Easy Click » bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour 3M PPS 2.0 650 ml et 850 ml</li> </ul>
	63034	Adaptateur « Easy Click » bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour 3M PPS 2.0 200 ml et 400 ml</li> </ul>
	63022	Adaptateur « Easy Click » gris <ul style="list-style-type: none"> <li>pour NORTON NPS 750 ml</li> </ul>
	63123	Adaptateur « Easy Click Mirka » vert <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet Mirka 650 ml et 850 ml</li> </ul>
	63060	Adaptateur (mousse) gris <ul style="list-style-type: none"> <li>pour NORTON NPS 250 ml</li> </ul>
	72231	Adaptateur (mousse) rouge <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet 3M PPS 200 ml</li> <li>pour godet Mirka 180 ml</li> </ul>
	72229	Adaptateur (mousse) bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour bouteilles en plastique de 125 ml</li> </ul>
	72230	Adaptateur (mousse) bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour les godets de laboratoire 3M PPS Midi 300 ml et 400 ml</li> </ul>
	72238	Adaptateur (mousse) jaune <ul style="list-style-type: none"> <li>pour RPS Sata Mini</li> <li>pour godet Mirka 400 ml</li> </ul>

ACCESSOIRES		ANTIDÉFLAGRANT
N° réf.	Description	
	63031	Adaptateur « Easy Click » noir <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet 3M PPS 700 ml et 900 ml</li> </ul>
		sur demande
	63032	Adaptateur « Easy Click EX RPS » <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet SATA RPS 600 ml et 900 ml</li> </ul>
	63056	Adaptateur « Easy Click EX PPS 2.0 SL » <ul style="list-style-type: none"> <li>pour 3M PPS 2.0 650 ml et 850 ml</li> </ul>
	63057	Adaptateur « Easy Click EX PPS 2.0 MM » <ul style="list-style-type: none"> <li>pour 3M PPS 2.0 200 ml et 400 ml</li> </ul>
		sur demande
		Adaptateur « Easy Click EX Mirka » <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet Mirka 650 ml et 850 ml</li> </ul>
		sur demande
	63049	Adaptateur (mousse) EX rouge <ul style="list-style-type: none"> <li>pour godet 3M PPS 200 ml</li> <li>pour godet Mirka 180 ml</li> </ul>
	63052	Adaptateur (mousse) EX bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour bouteilles en plastique de 125 ml</li> </ul>
	63059	Adaptateur (mousse) EX bleu <ul style="list-style-type: none"> <li>pour les godets de laboratoire 3M PPS Midi 300 ml et 400 ml</li> </ul>
	63048	Adaptateur (mousse) jaune <ul style="list-style-type: none"> <li>pour RPS Sata Mini</li> <li>pour godet Mirka 400 ml</li> </ul>



ACCESSOIRES		STANDARD
	N° art.	Description
	72225	Élément de fixation « blue » en tant que pièce de rechange • pour boîtes de 0,5 l et 1,0 l
	72227	Support mural pour ROTOGEN 1000 L x P x H : 370 x 265 x 200 mm (uniquement en combinaison avec pied de support, numéro d'article 72250)
	72250	Pied pour support mural L x P x H : 150 x 315 x 780 mm (doit être combiné au support mural, n° d'article 72227, pour la fixation de ROTOGEN 1000)
	72251	Sous-châssis pour ROTOGEN 1000 L x P x H : 400 x 400 x 460 mm (sans ROTOGEN 1000)

ACCESSOIRES		ANTIDÉFLAGRANT
	N° art.	Description
	72225	Élément de fixation « blue » en tant que pièce de rechange • pour boîtes de 0,5 l et 1,0 l
	72227	Console murale pour ROTOGEN 1000 L x P x H : 370 x 265 x 200 mm (uniquement en combinaison avec pied de support, numéro d'article 72250)
	72250	Pied pour support mural L x P x H : 150 x 315 x 780 mm (doit être combiné au support mural, n° d'article 72227, pour la fixation de ROTOGEN 1000)
	72251	Sous-châssis pour ROTOGEN 1000 L x P x H : 400 x 400 x 460 mm (sans ROTOGEN 1000)

Antidéflagrant selon :  II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc  
température : +5°C – +40°C



Tous les adaptateurs « Easy Click » et les adaptateurs en mousse ne doivent être utilisés qu'en combinaison avec l'insert métallique bleu (nr. d'article 72225) inclus dans la livraison du RotoGen 1000



#### Collomix GmbH

Daimlerstraße 9  
85080 Gaimersheim  
Allemagne

Tél. : +49(0)8458/32980

Fax : +49(0)8458 / 32 98 30

E-mail : info@collomix.de

colortec.collomix.com

| Votre fournisseur

